



AGROVETERINÁRIA RMLTDA

Belo Horizonte 30 de Junho de 2025
A
Prefeitura Municipal Perdigão - MG
DISPENSA 019/2025

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social:	AGROVETERINÁRIA RMLTDA	CNPJ: 10.453.573/0001-24 / 001097923.00-63				
Endereço:	Rua Doutor Arcanjo Gazoli, 120 – , Goiânia – Belo Horizonte - Minas Gerais.					
Telefone/Fax: (31) 3432-6655	E-mail: agroveterinariarm@gmail.com CONTATO = Fábio Veríssimo >> Analista em licitação					
Dados do Representante Legal:	Julia Lages da Silva Rolim / Diretora , Casada, Brasileira, Cpf 736.092.936-91 / MG – 4.156.159 -SSP-MG					
Instrumento que lhe outorga poderes	Contrato Social					
Dados bancários:	Banco Brasil – AG: 2930 – 0 / C.C.: 15432 - 6					
ITEM	Especificação do material / produto	Marca/ Modelo	Quan.	Unid.	Vr.Unit.	Vr. Total
01	ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, ACOPLADA AO HIDRÁULICO DE UM TRATOR DE NO MÍNIMO 75 CV DE POTÊNCIA OU ACIMA QUE PRODUZA 59 CV NA TOMADA DE FORÇA (TDP) A 540 RPM, CONDICIONADO A UM PESO MÍNIMO DE 2500 KG PARA PROPORCIONAR UM ADEQUADO EQUILÍBRIO AO CONJUNTO. VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADO DE 3 A 7 KM/H, CONFORME A CONDIÇÃO DE TRABALHO A REALIZAR. LARGURA DE CORTE 1,50M, ALTURA MÍNIMA DE CORTE 20MM, DUAS NAVALHAS RETRÁTEIS, EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁLVULA DE ALÍVIO EM CADA CIRCUITO HIDRÁULICO, VÁLVULA DE ALÍVIO INDEPENDENTE PARA CILINDRO DE GIRO, PROTETORES TRASEIROS DA UNIDADE DE CORTE. TELA PROTEÇÃO PARA OPERADOR, PESO APROXIMADO DE 1.050 KG. (140 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO).	MFW HARPIA 515 RC	01	UN	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00

R\$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais)
Declaramos que no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.
Prazo de entrega: De imediato a 30 (trinta) dias após o recebimento da OF (ordem de fornecimento).
Prazo de garantia: 12 (doze) meses após a entrega definitiva.
Local da entrega: Conforme solicitado.
Prazo validade da proposta: 90 (noventa) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.


JULIA LAGES DA SILVA / Assinado de forma digital por JULIA LAGES DA SILVA
ROLIM/73609293691 / DN: cn=JULIA LAGES DA SILVA, o=AGROVETERINARIA RMLTDA, ou=AGROVETERINARIA RMLTDA, email=julialages@agroveterinariarm.com.br, c=BR
Agroveterinária Rm Ltda
Julia Lages da Silva Rolim / Diretora
CPF: 736.092.936-91 - CI: MG 4156159 -SSP-MG

ROÇADEIRAS

MFW



M Á Q U I N A S

desde 1960



ROÇADEIRAS ROTD

1400/1600/1700/1800



Confeccionadas em aço das normas ABNT. Caixa de transmissão e suporte das facas extra dimensionados, proporcionando ao conjunto perfeita rigidez e longa vida.

Utilizadas em roçagens de pastos, gramados, pomares, cafezais e outros similares sempre apresentando perfeição no resultado.

Possuem eixo cardan com embreagem de segurança, esquis laterais facilmente reguláveis, sapata de desgaste recambiável, troca de posição da torre (central e lateral) e ainda sistema de giro livre na caixa de transmissão, proporcionando ótima performance e extrema segurança nas manobras.

Características Técnicas

MODELO	LARGURA DE CORTE M	PESO KG	NÚMERO DE FACAS	ROTAÇÃO NA TOMADA DE POTÊNCIA RPM	ROTAÇÃO DAS FACAS	DIMENSÕES		
						LARG.	ALTUR.	COMP.
ROTD1400	1,30	265	2	540	1036	1,56	1,05	1,85
ROTD1600	1,50	380	2	540	1036	1,92	1,20	2,10
ROTD1700	1,60	390	2	540	1036	1,92	1,20	2,10
ROTD1800	1,70	410	2	540	1036	2,02	1,20	2,25

Opcionais disponíveis

Roda de estabilidade com regulagem de altura

Defletor de Obstáculos para proteção contra impactos e maior rendimento

Superproteção com correntes nas laterais para evitar acidentes.

ROÇADEIRAS

3150 duo / Robust Road 1800

A roçadeira Robust 1800 foi desenvolvida para trabalhos pesados e extremos, como a roçagem de pastagens, beiras de rodovias e locais de difícil acesso de roçagem.

Possui estrutura para engate de três pontos extremamente resistente e exclusivo defletor de obstáculos (patente MFW).

Construída em aço carbono de 8mm, a Robust 1800 é uma roçadeira para trabalhos pesados sem similar no mercado.

Robust Road 1800



3150 DUO RH



Características Técnicas

MODELO	LARGURA DE CORTE M	PESO KG	NÚMERO DE FACAS	ROTAÇÃO NA TOMADA DE POTÊNCIA RPM	ROTAÇÃO DAS FACAS	DIMENSÕES		
						LARG.	ALTUR.	COMP.
ROBUST 1800	1,70	625	2	540	1036	2,02	1,20	2,25
ROTD 3150 DUO RH	3,15	875	4	540	1036	3,42	1,25	2,50

Opcionais disponíveis

Defletor de Obstáculos para proteção contra impactos e maior rendimento (3150 DUO RH)

Superproteção com correntes nas laterais para evitar acidentes.


ROÇADEIRA ARTICULADA HARPIA 515 RT/RC/Plus II/Tucano

Comandos hidráulicos independentes (cilindros e motor) simplificam a operação e protegem o sistema de aquecimento.
Acionadas por tratores agrícolas de três pontos com acionamento pela tomada de força (540 rpm / Cat II). Tratores com peso mínimo de 2500 kg. Estrutura tubular garante maior rigidez ao conjunto.

HARPIA 515 Tucano

Grças ao ângulo incrementado ao seu braço secundário, a roçadeira fica posicionada na lateral no trator, deste modo, permite que o operador tenha um melhor campo de visão e, por consequência, uma operação mais ergonômica e segura.

HARPIA 515 RC




Roda de apoio (opcional)



HARPIA 515 RT




Acionamento da cabine do trator com joystick (opcional).



Radiador (opcional) para trabalhos prolongados

Tanque de óleo hidráulico estrategicamente posicionado como contra-peso





CORTE EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO



Movimentação em vários ângulos possibilitando o corte em áreas como árvores e guardrails



CORTE EM DECLIVES



PODA DE ÁRVORES



CORTE SOBRE CERCADO



SOBRE BARRANCOS



CORTE EM ACLIVES



ALCANÇE SOBRE GUARDRAILS
COM FACILIDADE

Características Técnicas

MODELO	LARGURA DE CORTE m	PESO Kg	DE FÁSCAS	ROTAÇÃO NA TOMADA DE POTENCIA rpm	ROTAÇÃO DAS FÁSCAS rpm	DIMENSÕES			TRATOR RECOMENDADO	CAPACIDADE DE ÓLEO HIDRÁULICO	ALTURA MINIMA DE CORTE	VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADA
HARPIA 515 RC	1,5	1.060 a 1.080	2	540	1.600	2,4 m	2,6 m	3,7 m	Acima de 58cv	150 a 183 litros	20 mm	3 a 7 km/h
HARPIA 515 RT	1,4	1.060 a 1.120	36	540	1.600	2,4 m	2,6 m	3,2 m	Acima de 58cv	150 a 183 litros	20 mm	3 a 7 km/h
HARPIA 515 Plus II	1,5	1.060 a 1.120	2	540	1.600	2,4 m	2,6 m	3,2 m	Acima de 58cv	140 litros	20 mm	3 a 7 km/h
HARPIA 515 Tucano	1,5	1.080	2	540	1.050	3,9 m	2,6 m	4,3 m	Acima de 60cv	120 litros	20 mm	3 a 7 km/h

Optionais disponíveis

Radiador: para trabalhos prolongados
Defletor: proteção contra impactos e maior rendimento
Joystick: maior precisão e facilidade de manuseio
Roda de apoio

Item de série: Tela de proteção da cabine

ROÇADEIRA ARTICULADA ÁGUA 815 RC



Tecnologia que faz a diferença
no campo ou na cidade.
A maior roçadeira de longo
alcance produzida no Brasil.
Alcance a sua!

Roçadeira Articulada
Água de Longo Alcance



Accionada por joystick ou
comando manual, a Roçadeira
Articulada Água foi desenvolvida para
trabalhos em terrenos de difícil
alcance. Com o "braço" telescópico
acionado da cabine do trator, faz a
limpeza de forma ágil e eficiente.

Acopladas a tratores agrícolas
de três pontos com acionamento pela
tomada de força (540 rpm / Cat II) e
com peso mínimo de 4000 Kg.


Estrutura tubular garante maior
rigidez ao conjunto.



tanque de
óleo hidráulico
estrategicamente
posicionado como
contra-peso
Radiador para
trabalhos
prolongados

Características Técnicas

Modelo	1,5	1,550	2	540	1050	1,8 m	3,4 m	3,5 m	acima de 105 cv	120 litros	20 mm	3 a 7 km/h
largura de corte	m	kg	número de facas	rotação de tomada de potência rpm	rotação das facas rpm	dimensões	altur. compr.		trator recomendado	capacidade hidráulica	altura mínima de corte	velocidade de trabalho






WWW.MFWMAQUINAS.COM.BR
/MFWMAQUINAS

Rua Vereador Nelson Guiraldeilli, 130
 Distrito Industrial Juvenil Leite
 Código Postal 13977-015 - Itapira-SP
 Fone (19) 3863-3021 | (19) 98197-3295
 atendimento@mfwmaquinas.com.br
 vendas@mfwmaquinas.com.br

Com raízes em Itapira, interior do estado de São Paulo, a 160 km da capital. Pioneira na indústria de misturadores verticais, de capital 100% nacional, a empresa foi fundada em 1960 e desde então vem constantemente se aperfeiçoando em projetos e construção de máquinas e implementos agrícolas, sempre atendendo com plena atenção às necessidades e sugestões do homem do campo. Diversidade, robustez e simplicidade dos equipamentos são as armas que sempre estiveram e estarão em nossos punhos, virtudes estas que abrem fronteiras no mercado interno e externo. Nossa extensa rede de parceiros revendedores sempre estará disposta a auxiliar na dificuldade encontrada pelos consumidores, apresentando a melhor opção em equipamentos agroindustriais.



NOVO PARQUE INDUSTRIAL

TODO EQUIPAMENTO É TESTADO DINAMICAMENTE NA FABRICA

Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.

As capacidades descritas nas tabelas estão diretamente relacionadas ao tipo do material a ser processado, podendo haver alterações.

Rapina ST

A Rapina ST (sight), continua nosso trabalho e preocupação em oferecer melhor ergonomia e segurança em nossa linha de roçadeiras articuláveis. Com todos os benefícios da linha RAPINA, a característica ST, dispõe-se em colocar o equipamento em um melhor campo de visão, além de ser mais compacta no momento de transporte.

Ationamento ST
feito com comando
hidráulico.



Rapina ST

Características Técnicas

Harpia									
Longura de Corte	m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Peso	Kg	1.060 a 1.080	1.050	1.080	1.060 a 1.120	1.060 a 1.120	1.060 a 1.120	1.060 a 1.120	1.060 a 1.120
Número de Facas	Kw/cv	2	2	2	2	2	2	2	2
Rotação no TDP	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540
Rotação das facas	rpm	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Tração recomendada	cv min	75	75	75	75	75	75	75	75
Capacidade de óleo hidráulico	litros	120	140 a 180	120	120	120	120	120	120
Altura mínima de corte	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
Velocidade de trabalho recomendada	km/h	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7
Dimensões (long.xAlt.xComp.)	m	2,40x2,60x3,70	2,40x2,60x3,20	2,40x2,60x4,30	2,40x2,60x3,20	2,40x2,60x3,20	2,40x2,60x3,20	2,40x2,60x3,20	2,40x2,60x3,20

Rapina									
Longura de Corte	m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Peso	Kg	980	980	980	980	980	980	980	980
Número de Facas	Kw/cv	2	2	2	2	2	2	2	2
Rotação no TDP	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540
Rotação das facas	rpm	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Tração recomendada	cv min	75	75	75	75	75	75	75	75
Capacidade de óleo hidráulico	litros	100	100	100	100	100	100	100	100
Altura mínima de corte	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
Velocidade de trabalho recomendada	km/h	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7
Dimensões (long.xAlt.xComp.)	m	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60

Optionais disponíveis
Joystick: maior
precisão e
facilidade de
manuseio
Roda de apoio



Rapina ST



CNPJ: 41.132.034/0001-17 INC. ESTADUAL: 003992483.00-59
RUA MARIA NEVES DE OLIVEIRA, 105, SALA 03, BAIRRO SÃO MATEUS,
PAULA CÂNDIDO – MG, CEP: 36.544-000
EMAIL: meaagricola@gmail.com TEL: (32) 9 9819-4186

PROPOSTA

Processo Licitatório nº: 049/2025
Dispensa nº 019/2025

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preços para a
AQUISIÇÃO DE RO-CADEIRA ARTICULADA NOVA, A FIM DE ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO/MG

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE E DE SEU RESPONSÁVEL

RAZÃO SOCIAL: M&A COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA	
CNPJ:	41.132.034/0001-17
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	003992483.00-59
ENDEREÇO:	Rua Maria Neves de Oliveira, nº105, sala 03
BAIRRO:	São Mateus
CIDADE/ ESTADO:	Paula Cândido – Minas Gerais
CEP:	36544 - 000
TELEFONE :	(32) 9 9819-4186
E-MAIL:	meaagricola@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: Marcos Vinicius de Abreu	
CPF:	109.748.507-21
RG:	MG -156.266-78
ENDEREÇO:	Rua Juliano Ludgero Alves
BAIRRO:	Primavera
CIDADE/ ESTADO:	Paula Cândido – Minas Gerais
CEP:	36544 - 000
TELEFONE :	(32) 9 9819-4186
E-MAIL:	meaagricola@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO:	Agência	9133 - 2
	CONTA Nº	c/c 192-9
Banco do Brasil		

ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO
Rua Maria Neves de Oliveira, 105, sala 03, Bairro São Mateus,
Paula Cândido-MG, CEP: 36.544-000
Tel.: (32) 99819-4186



CNPJ: 41.132.034/0001-17 INC. ESTADUAL: 003992483.00-59
RUA MARIA NEVES DE OLIVEIRA, 105, SALA 03, BAIRRO SÃO MATEUS,
PAULA CÂNDIDO - MG, CEP: 36.544-000
EMAIL: meagagricola@gmail.com TEL: (32) 9 9819-4186

ITEM	QNT	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	01	UN	ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, ACOPLADA AO HIDRÁULICO DE UM TRATOR DE NO MÍNIMO 75 CV DE POTÊNCIA OU ACIMA QUE PRODUZA 59 CV NA TOMADA DE FORÇA (TDP) A 540 RPM, CONDICIONADO A UM PESO MÍNIMO DE 2500 KG PARA PROPORCIONAR UM ADEQUADO EQUILÍBRIO AO CONJUNTO. VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADO DE 3 A 7 KM/H, CONFORME A CONDIÇÃO DE TRABALHO A REALIZAR. LARGURA DE CORTE 1,50M, ALTURA MÍNIMA DE CORTE 20MM, DUAS NAVALHAS RE-TRAÍVEIS, EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁLVULA DE ALVIO EM CADA CIRCUITO HIDRÁULICO, VÁL-VULA DE ALVIO INDEPENDENTE PARA CILINDRO DE GIRO. PROTETORES TRASEI-ROS DA UNIDADE DE CORTE. TELA PROTEÇÃO PARA OPE-RADOR. PESO APROXIMADO DE 1.050 KG. (140 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO).	MFW Roçadeira Articulada Harpia Plus II 515 RC Com tela de proteção	R\$ 45.500,00	R\$45.500,00
TOTAL: R\$45.500,00						

Valor Total: R\$45.500,00 (Quarenta e cinco mil e quinhentos reais).
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega: Conforme edital.

Paula Cândido 27 de Junho de 2025.

MEGA COMERCIO DE
PRODUTOS AGRICOLAS
LTDA:41132034000117
Assinado de forma digital por MEA
COMERCIO DE PRODUTOS
AGRICOLAS
Dados: 2025.06.27 11:37:59 -03'00'

M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 41.132.034/0001-17
Marcos Vinicius de Abreu
CPF: 109.748.507-21 CID: MG15626678

41132034/0001-17
INSC. EST. 0039924830059
M & A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
RUA MARIA NEVES DE OLIVEIRA, 105, SALA 03
BAIRRO SÃO MATEUS
PAULA CÂNDIDO-MG, CEP 36544-000

ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO
Rua Maria Neves de Oliveira, 105, sala 03, Bairro São Mateus,
Paula Cândido-MG, CEP: 36.544-000
Tel.: (32) 99819-4186



CNPJ: 41.132.034/0001-17 INC. ESTADUAL: 003992483.00-59
RUA MARIA NEVES DE OLIVEIRA, 105, SALA 03, BAIRRO SÃO MATEUS,
PAULA CÂNDIDO - MG, CEP: 36.544-000
EMAIL: meagagricola@gmail.com TEL: (32) 9 9819-4186

PROPOSTA REAJUSTADA

Processo Licitatório nº: 049/2025
Dispensa nº 019/2025

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preços para a
AQUISIÇÃO DE RO-CADEIRA ARTICULADA NOVA, A FIM DE ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO/MG

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE E DE SEU RESPONSÁVEL

RAZÃO SOCIAL: M&A COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA	
CNPJ:	41.132.034/0001-17
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	003992483.00-59
ENDEREÇO:	Rua Maria Neves de Oliveira, nº105, sala 03
BAIRRO:	São Mateus
CIDADE/ ESTADO:	Paula Cândido - Minas Gerais
CEP:	36544 - 000
TELEFONE :	(32) 9 9819-4186
E-MAIL:	meagagricola@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: Marcos Vinicius de Abreu	
CPF:	109.748.507-21
RG:	MG -156.266-78
ENDEREÇO:	Rua Juliano Ludgero Alves
BAIRRO:	Primavera
CIDADE/ ESTADO:	Paula Cândido - Minas Gerais
CEP:	36544 - 000
TELEFONE :	(32) 9 9819-4186
E-MAIL:	meagagricola@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO:	AGÊNCIA	CONTA Nº
Banco do Brasil	9133 - 2	c/c 192-9

ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO
Rua Maria Neves de Oliveira, 105, sala 03, Bairro São Mateus,
Paula Cândido-MG, CEP: 36.544-000
Tel.: (32) 99819-4186



CNPJ: 41.132.034/0001-17 INC. ESTADUAL: 003992483.00-59
RUA MARIA NEVES DE OLIVEIRA, 105, SALA 03, BAIRRO SÃO MATEUS,
PAULA CÂNDIDO - MG, CEP: 36.544-000
EMAIL: meagagricola@gmail.com TEL: (32) 9 9819-4186

ITEM	QNT	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	01	UN	ROÇADEIRA HIDRÁULICA AR-ITICULADA, ACOPADA AO HIDRÁULICO DE UM TRATOR DE NO MÍNIMO 75 CV DE POTÊNCIA OU ACIMA QUE PRODUZA 59 CV NA TOMADA DE FORÇA (TDP) A 540 RPM, CONDICIONADO A UM PESO MÍNIMO DE 2500 KG PARA PROPORCIONAR UM ADEQUADO EQUILÍBRIO AO CONJUNTO. VELOCIDADE DE TRABALHO RECO-MENDADO DE 3 A 7 KM/H, CONFORME A CONDIÇÃO DE TRABALHO A REALIZAR. LAR-GURA DE CORTE 1,50M, AL-TURA MÍNIMA DE CORTE 20MM, DUAS NAVALHAS RE-TRÁTEIS, EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁLVULA DE ALÍVIO EM CADA CIRCUITO HIDRÁULICO, VÁL-VULA DE ALÍVIO INDEPENDENTE PARA CILINDRO DE GIRO. PROTETORES TRASEI-ROS DA UNIDADE DE CORTE. TELA PROTEÇÃO PARA OPE-RADOR. PESO APROXIMADO DE 1.050 KG. (140 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO).	MFW Roçadeira articulada Harpia Plus II 515 RC	R\$ 44.700,00	R\$44.700,00
TOTAL: R\$44.700,00						

Valor Total: R\$44.700,00 (Quarenta e quatro mil e setecentos reais).
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega: Conforme edital.

Paula Cândido 02 de Julho de 2025.

ME A COMERCIO DE
PRODUTOS AGRICOLAS
LTD A: 41132034000117
Assinado de forma digital por MEA
AGRICOLAS LTD A: 41132034000117
Dados: 2025.07.02 11:35:53 -03'00'

M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 41.132.034/0001-17
Marcos Vinicius de Abreu
CPF: 109.748.507-21 CID: MG15626678

41132034/0001-17
INSC. EST. 0039924830059
M & A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
RUA MARIA NEVES DE OLIVEIRA, 105, SALA 03
BAIRRO SÃO MATEUS
PAULA CÂNDIDO-MG, CEP 36544-000

ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO
Rua Maria Neves de Oliveira, 105, sala 03, Bairro São Mateus,
Paula Cândido-MG, CEP: 36.544-000
Tel.: (32) 99819-4186

JGS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.893.146/0001-81
PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO: 049/2025
DISPENSA Nº 019/2025

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preços para a AQUISIÇÃO DE RO-ÇADEIRA ARTICULADA NOVA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO/MG. Para tanto informamos que a validade da mesma é de no mínimo, 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega do objeto será de acordo com o Documento de Formalização de Demanda.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
JGS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ sob o nº 50.893.146/0001-81,
Rua: Justiniano Costa, 621, Planalto -Montes Claros-MG

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome: JOSÉ GERALDO DA SILVA, Brasileiro, Casado, portador do CPF nº 000.891.626-84.
E-mail: atendimento@grupopotratoprecas.com.br
Telefone: (38) 98404-4699

1. Planilha da Proposta:

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
01	01	Unid.	ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA ACOPLADA AO HIDRÁULICO DE UM TRATOR DE NO MÍNIMO 75 CV DE POTÊNCIA OU ACIMA QUE PRODUZA 59 CV NA TOMADA DE FORÇA (TDP) A 540 RPM, CONDICIONADO A UM PESO MÍNIMO DE 2500 KG PARA PROPORCIONAR UM ADEQUADO EQUILÍBRIO AO CONJUNTO. VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADO DE 3 A 7 KM/H, CONFORME A CONDIÇÃO DE TRABALHO A REALIZAR. LARGURA DE CORTE 1,50M, ALTURA MÍNIMA DE CORTE 20MM, DUAS NAVALHAS RETRÁTEIS, EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁLVULA DE ALÍVIO EM CADA CIRCUITO HIDRÁULICO, VÁLVULA DE ALÍVIO INDEPENDENTE PARA CILINDRO DE GIRO. PROTETORES TRASEIROS DA UNIDADE DE CORTE. TELA PROTEÇÃO PARA OPERADOR. PESO APROXIMADO DE 1.050 KG. (140 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO).	HARPIA 515 RC / MFW	R\$ 45.500,00	R\$ 45.500,00
TOTAL DA PROPOSTA: QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS						R\$ 45.500,00

2. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

**JGS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,
IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 50.893.146/0001-81

3. O preço proposto compreende todas as despesas concernentes ao fornecimento do item, bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;

4. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submeteremos incondicional e integralmente;

5. Prazo de Garantia: A garantia será de 12 (doze) meses, contado da data de entrega/aceite do produto.

6. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art. 9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

8. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

Montes Claros/MG, 01 de julho de 2025.

JOSE GERALDO DA
por JOSE GERALDO DA
SILVA:0008916268
SILVA:0008916268
Dados: 2025.07.01
13:43:26 -03'00'

JOSE GERALDO DA SILVA
CPF nº 000.891.626-84
Representante legal

JGS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,
IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.893.146/0001-81

PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO: 049/2025
DISPENSA Nº 019/2025

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preços para a AQUISIÇÃO DE RO-ÇADEIRA ARTICULADA NOVA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO/MG. Para tanto informamos que a validade da mesma é de no mínimo, 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega do objeto será de acordo com o Documento de Formalização de Demanda.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
JGS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ sob o nº 50.893.146/0001-81,
Rua: Justiniano Costa, 621, Planalto -Montes Claros-MG

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome: JOSÉ GERALDO DA SILVA, Brasileiro, Casado, portador do CPF nº 000.891.626-84.
E-mail: atendimento@grupopotratoprecas.com.br
Telefone: (38) 98404-4699

1. Planilha da Proposta:

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
01	01	Und.	ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, ACOPLADA AO HIDRÁULICO DE UM TRATOR DE NO MÍNIMO 75 CV DE POTÊNCIA OU ACIMA QUE PRODUZA 59 CV NA TOMADA DE FORÇA (TDP) A 540 RPM, CONDICIONADO A UM PESO MÍNIMO DE 2500 KG PARA PROPORCIONAR UM ADEQUADO EQUILÍBRIO AO CONJUNTO, VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADO DE 3 A 7 KM/H, CONFORME A CONDIÇÃO DE TRABALHO A REALIZAR, LARGURA DE CORTE 1,50M, ALTURA MÍNIMA DE CORTE 20MM, DUAS NAVALHAS RETRÁTEIS, EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁLVULA DE ALÍVIO EM CADA CIRCUITO HIDRÁULICO, VÁLVULA DE ALÍVIO INDEPENDENTE PARA CILINDRO DE GIRO. PROTETORES TRASEIROS DA UNIDADE DE CORTE, TELA PROTEÇÃO PARA OPERADOR. PESO APROXIMADO DE 1.050 KG. (140 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO).	HARPIA SIS RC / MFW	R\$ 44.800,00	R\$ 44.800,00
TOTAL DA PROPOSTA: QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS						R\$ 44.800,00

2. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

**JGS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,
IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 50.893.146/0001-81

3. O preço proposto compreende todas as despesas concernentes ao fornecimento do item, bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;

4. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

5. Prazo de Garantia: A garantia será de 12 (doze) meses, contado da data de entrega/aceite do produto.

6. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

8. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

Montes Claros/MG, 02 de julho de 2025.

JOSE GERALDO
DA
SILVA:000891626
Assinado de forma digital
por JOSE GERALDO DA
SILVA:00089162684
Dados: 2025.07.02
09:53:28 -03'00'
JOSE GERALDO DA SILVA
CPF nº 000.891.626-84
Representante legal



PROPOSTA DE PREÇO

Processo Licitatório n°: 049/2025
Dispensa n° 019/2025;

Razão Social: Agrimaq Comercial LTDA
Insc. Estadual: 002590231.00.59
Endereço: Alameda Marginal 45
Cidade/Estado: Monte Carmelo - MG
E-mail: agrimaq@outlook.com.br
Banco Bradesco: 237 Agência: 1874 Monte Carmelo MG
Conta: 1312-9
CNPJ: 22.825.872/0001.21
Inscrição Municipal: 14.076
Bairro: Fidalgo
Tel./Fax: (34) 3842-5365
Contato: Aginaldo / Leonardo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QT	UN	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MARCA / MODELO
01	ROÇADEIRA HIDRÁULICA AR-TRICULADA, ACOPLADA AO HI-DRÁULICO DE UM TRATOR DE NO MÍNIMO 75 CV DE POTÊNCIA OU ACIMA QUE PRODUA 59 CV NA TOMADA DE FORÇA (TDP) A 540 RPM, CONDICIONADO A UM PESO MÍNIMO DE 2500 KG PARA PROPORCIONAR UM ADEQUADO EQUITÍ-BRIO AO CONJUNTO. VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADO DE 3 A 7 KM/H, CONFORME A CONDIÇÃO DE TRABALHO A REALIZAR. LARGURA DE CORTE 1,50M, ALTURA MÍNIMA DE CORTE 20MM, DUAS NAVALHAS RE-TRÁTEIS, EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁLVULA DE ALÍVIO EM CADA CIRCUITO HIDRÁULICO, VÁLVULA DE ALÍVIO INDEPENDENTE PARA CILINDRO DE GIRO. PROTETORES TRASSEIROS DA UNIDADE DE CORTE. TELA PROTEÇÃO PARA OPERADOR. PESO APROXIMADO DE 1.050 KG. (140 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO).	01	UN	R\$ 54.900,00	R\$ 54.900,00	MTW MAGNINAS HARPIA PLUS II RC 515
VALOR TOTAL: R\$ 54.900,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)						

prazo de entrega do objeto é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento), em remessa única e imediata.

***TODAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL

MONTE CARMELO MG / 30 DE JUNHO DE 2025
AGUINALDO JOSE
Assinado de forma digital por
AGUINALDO JOSE
PIRES:04290862616
Dados: 2025.06.30 16:54:48 -03'00'
AGRIMAQ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 22.825.872/0001.21
Aginaldo José Pires
Representante Legal
RG: 11.772.882 SSP/MG
CPF: 042.908.626-16

AGRIMAQ COMERCIAL LTDA
Alameda Marginal, n° 45 - Fidalgo - : CEP 38.500-000
Monte Carmelo - Minas Gerais (34) 3842-5365 - (34) 9.9910-8743
CNPJ: 22.825.872/0001-21

ROÇADEIRA ARTICULADA




Características Gerais

Harpi | Rapina | Águia

ROÇADEIRAS ARTICULÁVEIS, são ótimas opções para produtores agropecuários que buscam por uma solução robusta e segura, para trabalhos pesados e contínuos com a necessidade de roçar em diferentes tipos de terrenos ou áreas de difíceis acessos.

DE DIFÍCIL ACESSO



Máquina é operada com grande visibilidade, de forma prática e segura.

Tanque de óleo hidráulico estrategicamente posicionado como contra-peso

Opção de acionamento com joystick



Opção RT

Implemento que garante maior segurança em manutenções de rodovias, estradas rurais e urbanas.



Este implemento agrícola é projetado para superar diversas situações e dificuldades no momento de roçagem. Devido à sua flexibilidade, é possível utilizá-la nas diversas situações, como por exemplo terrenos com acíves, declives e obstáculos.



Corte sobre cercados



Poda de árvores



Sobre barrancos



Corte em Declives



Sobre guardrails



Corte em acíves

Desempenho e praticidade.

As roçadeiras articuladas foram desenvolvidas para trabalhos específicos, pois se posicionam em locais de difíceis acesso, como aclives e declives, onde qualquer outro implemento não poderia trabalhar.

Com a praticidade de sua operação, realiza o trabalho a longas distâncias, oferecendo segurança para seus operadores.

Este equipamento executa roçagens em geral, pequenas podas e tem grande ênfase em manutenções de rodovias, estradas rurais e urbana.

Confeccionadas em aço, sua estrutura tubular garante maior rigidez ao conjunto.

Toda sua movimentação, deriva-se de um conjunto hidráulico, onde cilindros a posicionam em diferentes ângulos, moldando-se a vários terrenos e posicionando-se por cima de guardrails, cercas, mурões etc.

De fácil manuseio, prático e seguro, a roçadeira articulada MFW tem um alto rendimento quando se trata corte.

Disponibilizadas em duas opções, RC (mesa com facas) e RT (trincha).

Este modelo de equipamento, necessita de tratores configurados e com mínimo de 75cv.


Harpia 515 Tucano




Harpia 515 Tucano

Sempre visando melhorias, fizemos um equipamento que melhora a ergonomia e segurança de seu operador.

A roçadeira MFW Tucano, tem em seu conjunto, um braço posicionado a frente, conseguindo oferecer uma posição mais ergonômica, trazendo em consequência um melhor campo de visão e segurança na hora da operação.



Roda de apoio (opcional)



ROÇADEIRA ARTICULADA



Rapina | Rapina ST

Praticidade e agilidade.

Praticidade e agilidade, são as principais características das roçadeiras articuláveis modelo RAPINA.

Com seu desenho estrutural diferenciado, esse equipamento posiciona-se em lugares que qualquer outro modelo da categoria não se aplicaria.

Projetada para ser compacta, este equipamento consegue executar roçagens mais próximas ao trator, passando por vias mais estreitas e ou ocupando menos espaço em vias, sejam elas urbanas, rurais ou rodovias. De fácil manuseio, prática e segura, a roçadeira articulada MFW tem um alto rendimento quando se trata corte.

Disponibilizadas em duas opções, RC (mesa com facas) e RT (trincha).

Este modelo de equipamento, necessita de tratores configurados e com mínimo de 75cv.



Rapina

Roda de apoio
(opcional)

Linha Rapina
A mais nova linha de roçadeira articulável MFW.
Mais prática, compacta e funcional, ainda mais específicos e com toda eficiência e garantia de qualidade que só a MFW possui.



Rapina ST

A Rapina ST (sight), continua nosso trabalho e preocupação em oferecer melhor ergonomia e segurança em nossa linha de roçadeiras articuláveis. Com todos os benefícios da linha RAPINA, a característica ST, dispõe-se em colocar o equipamento em um melhor campo de visão, além de ser mais compacta no momento de transporte.

Acionamento ST
feito com comando
hidráulico.



Rapina ST

Características Técnicas

Harpia									
largura de Corte	m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Peso	Kg	1.060 a 1.080	1.060 a 1.120	1.060 a 1.120	1.060 a 1.120	1.060 a 1.120	1.060 a 1.120	1.060 a 1.120	1.060 a 1.120
Número de focas	Kw/cv	2	2	2	2	2	2	2	2
Rotação na TDP	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540
Rotação das focas	rpm	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Trotor recomendado	cv min	75	75	75	75	75	75	75	75
Capacidade de óleo hidráulico	litros	120	120	120	120	120	120	120	120
Altura mínima de corte	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
Velocidade de trabalho recomendada	km/h	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7
Dimensões (larg.xAlt.xComp.)	m	2,40x2,60x3,70	2,40x2,60x3,70	2,40x2,60x3,20	2,40x2,60x3,20	2,40x2,60x3,20	2,40x2,60x3,20	2,40x2,60x3,20	2,40x2,60x3,20

Rapina									
largura de Corte	m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Peso	Kg	980	980	980	980	980	980	980	980
Número de focas	Kw/cv	2	2	2	2	2	2	2	2
Rotação na TDP	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540
Rotação das focas	rpm	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Trotor recomendado	cv min	75	75	75	75	75	75	75	75
Capacidade de óleo hidráulico	litros	100	100	100	100	100	100	100	100
Altura mínima de corte	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
Velocidade de trabalho recomendada	km/h	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7
Dimensões (larg.xAlt.xComp.)	m	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60

Optionais disponíveis
Joystick: maior precisão e facilidade de manuseio
Roda de apoio



Rapina ST

AGUIA 815



ROÇADEIRA ARTICULADA

Tecnologia que faz a diferença
no campo ou na cidade.
A roçadeira de maior alcance
produzida no Brasil.
Alcance a sua!



A roçadeira articulada Aguiá foi desenvolvida para trabalhos diferenciados e específicos como outras da sua linha.

Contando com um maior alcance, a mesma se diferencia de todas as máquinas do mercado.

Chegando até 8 metros, ela se posiciona em locais de difíceis acesso, como declives, onde qualquer outro equipamento não poderia trabalhar. Confeccionada em aço especial de alta

tecnologia, sua estrutura grandiosa, garante maior rigidez ao conjunto, dispondo de um peso menor.

Toda sua movimentação, deriva-se de um conjunto hidráulico, onde cilindros a posicionam em diferentes ângulos, montando-se a vários terrenos e posicionando-se acima de guardrails, cercas, muros etc.

de dentro de tratores cabinados, sem o

140cv.

Carregador de bateria, ligado no trator, tudo para maior comodidade. De fácil manuseio, prático e seguro, a roçadeira articulada Aguiá MFW tem alta tecnologia e rendimento quando se trata de corte.

Disponibilizadas em duas opções, RC (mesa com facas) e RT (trincha). Este modelo de equipamento, necessita de tratores configurados e com mínimo de

ANEXO II
MUNICÍPIO DE PERDIGÃO (MG)
PROCESSO Nº 049/2025
DISPENSA Nº 019/2025

PROPOSTA COMERCIAL

A
Prefeitura Municipal de Perdigão (MG)
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio

1-RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
TRIAMA NORTE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS LTDA.
ENDEREÇO: AV. DEPUTADO PLÍNIO RIBEIRO, 937 – ESPLANADA, CEP 39.400-839 MONTES CLAROS - MG
TELEFONE: (38) 3690-6144 - (38) 3690-6117 CELULAR: (38) 9.9952-2816 E-MAIL: licitacao@triamanorte.com.br
CNPJ Nº: 01.563.351/0001-73 INSC. ESTADUAL Nº: 4333204560043 INSC. MUNICIPAL Nº: 29044000
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO
GILBERTO GUALTER DOS SANTOS (Brasileiro, casado, diretor executivo)
CPF: 566.682.446-53 RG: M. 3.861.073

2 - PROPOSTA
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará a entrega do bem e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

3 - OBJETO:
Proposta de preços para a AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA ARTICULADA NOVA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO/MG.

ITEM	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO	UNI	MARCA	QUAN	VALOR UNIT. (RS)	VALOR TOTAL (RS)
01	ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, ACOPLADA AO HIDRÁULICO DE UM TRATOR DE NO MÍNIMO 75 CV DE POTÊNCIA OU ACIMA QUE PRODUZA 59 CV NA TOMADA DE FORÇA (TDP) A 540 RPM, CONDICIONADO A UM PESO MÍNIMO DE 2500 KG PARA PROPORCIONAR UM ADEQUADO EQUILÍBRIO AO CONJUNTO. VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADO DE 3 A 7 KM/H, CONFORME A CONDIÇÃO DE TRABALHO A REALIZAR. LARGURA DE CORTE 1,50M, ALTURA MÍNIMA DE CORTE 20MM, DUAS NAVALHAS RETRÁTEIS, EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁLVULA DE ALÍVIO EM CADA CIRCUITO HIDRÁULICO, VÁLVULA DE ALÍVIO INDEPENDENTE PARA CILINDRO DE GIRO. PROTETORES TRASEIROS DA UNIDADE DE CORTE. TELA PROTEÇÃO PARA OPERADOR. PESO APROXIMADO DE 1.050 KG. (140 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO).	UND	MARCA: MFW MODELO: HARPIA PLUS 515	01	63.000,00	63.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 63.000,00 (SESSENTA E TRÊS MIL REAIS).

No prego proposto, que constituirá a única e completa remuneração, estão computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, fretes, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação e declaramos que estamos de acordo com as exigências descritas no edital e seus anexos, principalmente conforme Anexo I – Termo de Referência, do Edital.

4- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme art. 90, § 3º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a contar da data de sua apresentação.

5- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

6- PRAZO DE ENTREGA:

O prazo de entrega do objeto é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento), em remessa única e imediata.

7- GARANTIA:

Declaramos que a garantia do equipamento é de 12 (doze) meses, conforme certificado de garantia, fornecido pelo fabricante, cuja validade iniciará a partir da apresentação e aceitação do equipamento, ou conforme exigência do edital (caso seja superior) de forma a atender todos os requisitos do processo.

8- PONTOS APOIO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Triama Norte é Concessionária autorizada da (s) marca (s) apresentada (s) e possui pontos de atendimento dentro do Estado de Minas Gerais, que poderão fornecer peças, prestar a execução dos serviços de manutenção e assistência técnica mecânica com corpo técnico capacitado pelo fabricante do produto ofertado, durante e após o período de garantia dos produtos, atendendo às exigências e qualificações técnicas necessárias, de acordo com as recomendações do fabricante.

TRIAMA NORTE MONTES CLAROS-MG

CNPJ: 01.563.351/0001-73
Avenida Dep. Plínio Ribeiro, 937
Bairro Esplanada
Montes Claros - Minas Gerais
CEP: 39.400-839
Telefone: (38) 3690-6144

TRIAMA NORTE CONTAGEM – MG

CNPJ: 01.563.351/0005-05
Via Expressa de Contagem, 4.145
Bairro Perobas
Contagem - Minas Gerais
CEP: 32.040-025
Telefone: (38) 3690-6170

TRIAMA NORTE POUSO ALEGRE - MG

CNPJ: 01.563.351/0009-20
Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira 8.450
Bairro Morada do Sol
Pouso Alegre – Minas Gerais
CEP: 37557-180
Telefone: 0800-283-6463

TRIAMA NORTE JANAUBA - MG

CNPJ: 01.563.351/0002-54
Av. Engenheiro Manoel Ataíde, 1.164
Bairro Centro
Janaúba - Minas Gerais
CEP: 39.440-000
Telefone: (38) 3821-2030

TRIAMA NORTE UBERLÂNDIA - MG

CNPJ: 01.563.351/0004-16
Av. Professora Minervina Cândida
Oliveira, 2.562, Bairro Bom Jesus
Uberlândia – Minas Gerais
CEP: 38.400-746
Telefone: (38) 3690-6198

9-DOS DADOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO/PAGAMENTO

TRIAMA NORTE TRATORES, IMPL. AGR. E MAQ. LTDA

CNPJ: 01.563.351/0001-73

Banco 104 – Caixa Econômica Federal

Agência 4259

Operação: 003

Conta Corrente nº 00900502-6

10-DAS DECLARAÇÕES

Triama Norte Tratores e Implementos Agrícolas e Máquinas Ltda., DECLARA que:

a) Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional (R\$), ressalvado o disposto no art. 52 da Lei nº. 14.133/2021.

b) Disponibilizará profissional treinado para efetuar a entrega técnica dos equipamentos, acompanhados dos respectivos certificados de garantia, treinamento do operador, bem como instruções de uso do objeto.

c) Tem total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito, cumpre-nos informa-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação.

d) O preenchimento do presente anexo indica a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado pelo Órgão, indicando para esse fim o Sr. **GILBERTO GUALTER DOS SANTOS** (Brasileiro, casado, diretor executivo); inscrito no CPF: 566.682.446-53 e portador da carteira de identidade nº M. 3.861.073, como representante legal desta empresa.

f) Informamos o endereço eletrônico e telefone para envio de correspondências e notificações que se fizerem necessárias licitacao@triamanorte.com.br (38) 3690-6117 e (38) 9.952-2816, ficando a licitante ciente que em caso de mudança de endereço eletrônico, a Triama Norte comunicará imediatamente ao Órgão.

g) Declara por fim total do conhecimento das condições edilícias bem como concorda e aceita todas as condições nele expressas.

Montes Claros (MG), 30 de junho de 2025

GILBERTO GUALTER DOS SANTOS:56668244653
Assinado de forma digital por GILBERTO GUALTER DOS SANTOS:56668244653
Dados: 2025.06.30 16:11:49 -03'00'

Triama Norte Tratores Imp. Agríc. e Maq. Ltda.
CNPJ 01.563.351/0001-73
Gilberto Gualter dos Santos
CPF 566.682.446-53

ROÇADEIRA ARTICULADA



Características Gerais

Harpia | Rapina | Águia

ROÇADEIRAS ARTICULÁVEIS, são ótimas opções para produtores agropecuários que buscam por uma solução robusta e segura, para trabalhos pesados e contínuos com a necessidade de roçar em diferentes tipos de terrenos ou áreas de difíceis acessos.

CORTE EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO



Máquina é operada com grande visibilidade, de forma prática e segura.



Opção de acionamento com joystick


Tanque de óleo hidráulico estrategicamente posicionado como contra-peso



Opção RT

Implemento que garante maior segurança em manutenções de rodovias, estradas rurais e urbanas.

Este implemento agrícola é projetado para superar diversas situações e dificuldades no momento de roçagem. Devido à sua flexibilidade, é possível utilizá-la nas diversas situações, como por exemplo terrenos com aclives, declives e obstáculos.



Corte em Declives



Sobre guardrails



Corte em aclives



Corte sobre cercados



Poda de árvores



Sobre barrancas

Desempenho e praticidade.

As roçadeiras articuladas foram desenvolvidas para trabalhos específicos, pois se posicionam em locais de difíceis acesso, como aclives e declives, onde qualquer outro implemento não poderia trabalhar.

Com a praticidade de sua operação, realiza o trabalho a longas distâncias, oferecendo segurança para seus operadores.

Este equipamento executa roçagens em geral, pequenas podas e tem grande ênfase em manutenções de rodovias, estradas rurais e urbanas.

Confeccionadas em aço, sua estrutura tubular garante maior rigidez ao conjunto.

Toda sua movimentação, deriva-

se de um conjunto hidráulico, onde cilindros a posicionam em diferentes ângulos, moldando-se a vários terrenos e posicionando-se por cima de guardrails, cercas, muros etc.

De fácil manuseio, prático e seguro, a roçadeira articulada MFW tem um alto rendimento quando se trata de corte.

Disponibilizadas em duas opções, RC (mesa com facas) e RT (trincha).

Este modelo de equipamento, necessita de tratores configurados e com mínimo de 75cv.



ROÇADEIRA ARTICULADA

Harpia Plus | Plus II | Tucano

Roda de apoio (opcional)



Harpia 515 RC



Harpia 515 tucano

Sempre visando melhorias, fizemos um equipamento que melhora a ergonomia e segurança de seu operador.

A roçadeira MFW Tucano, tem em seu conjunto, um braço posicionado à frente, conseguindo oferecer uma posição mais ergonômica, trazendo em consequência um melhor campo de visão e segurança na hora da operação.



Harpia 515 tucano

Rapina | Rapina ST

Praticidade e agilidade.

Praticidade e agilidade são as principais características das roçadeiras articuladas modelo RAPINA.

Com seu desenho estrutural diferenciado, esse equipamento posiciona-se em lugares que qualquer outro modelo da categoria não se aplicaria.

Projetada para ser compacta, este equipamento consegue executar roçadas mais próximas ao trator, passando por vias mais estreitas e ocupando menos espaço em vias, sejam elas urbanas, rurais ou rodovias.

De fácil manuseio, prática e segura, a roçadeira articulada MFW tem um alto rendimento quando se trata corte.

Disponibilizadas em duas opções, RC (mesa com facas) e RT (trmha).

Este modelo de equipamento, necessita de tratores configurados e com mínimo de 75cv.



Rapina



Roda de apoio (opcional)

Linha Rapina

A mais nova linha de roçadeira articulada MFW.

Mais prática, compacta e funcional, a nova linha permite trabalhos ainda mais específicos e com toda eficiência e garantia de qualidade que só a MFW possui.



Rapina ST

A Rapina ST (sight), continua nosso trabalho e preocupação em oferecer melhor ergonomia e segurança em nossa linha de roçadeiras articuladas.

Com todos os benefícios da linha RAPINA, a característica ST, dispõe-se em colocar o equipamento em um melhor campo de visão, além de ser mais compacta no momento de transporte.

Acionamento ST feito com comando hidráulico.



Rapina ST



Rapina ST

Características Técnicas

Herpia	Herpia ST 15RC	Herpia ST 15RC Plus II	Tecno	Opção c/ RT
Comprimento de Corte	1,50	1,50	1,50	1,40
Peso	Kg 1.060 a 1.080	1.060 a 1.120	1.080	1.060 a 1.120
Velocidade de corte	Km/h 2	2	2	36
Velocidade no TDP	rpm 540	540	540	540
Velocidade das facas	rpm 1.600	1.600	1.600	1.600
Velocidade das facas	cv/min 59	59	75	75
Velocidade de corte	l/min 120	150	150	120
Capacidade de óleo hidráulico	-	opcional	opcional	n/d
Altura máxima de corte	mm 20	20	20	20
Velocidade de trabalho recomendada	km/h 3 a 7	3 a 7	3 a 7	3 a 7
Dimensões (larg. x alt. x comp.)	m 2,40x2,60x3,20	2,40x2,60x3,20	3,90x2,60x4,30	2,40x2,60x3,20

Rapina	Rapina ST	Opção c/ RT
Comprimento de Corte	1,50	1,40
Peso	Kg 980	980
Velocidade de corte	Km/h 2	2
Velocidade no TDP	rpm 540	540
Velocidade das facas	rpm 1.600	1.600
Velocidade das facas	cv/min 75	75
Velocidade de corte	l/min 100	100
Capacidade de óleo hidráulico	mm 20	20
Altura máxima de corte	km/h 3 a 7	3 a 7
Velocidade de trabalho recomendada	m 1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60
Dimensões (larg. x alt. x comp.)	m 1,55x2,90x3,60	1,55x2,90x3,60

Opcionais disponíveis

- Joystick: maior precisão e facilidade de manuseio;
- Engate limitador de altura;
- Sapatas laterais substituíveis;
- Regulagem de altura do corte;
- Caixa multiplicadora de velocidade;
- Acoplamento lateral.

Razão Social: NM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Endereço: RODOVIA SC 370, (48) 3658 - 1204.
Cidade/Estado: GRÃO PARA - SC
CNPJ: 24.735.598/0001-25
licitacao@nm.ind.br

PROPOSTA DE PREÇOS
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PERDIGÃO
DISPENSA Nº 019/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 049/2025

Razão Social: NM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ: 24.735.598/0001-25 I.E: 257.955.348 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 1125	
Endereço: Rodovia SC 370 - SN CIDADE: Grão Pará Estado: Santa Catarina Fone: (48) 3658 1204 Fax: (48) 3658 1204 E-Mail: licitacao@nm.ind.br	
DADOS DA EMPRESA	
Banco: Caixa Econômica Federal Conta corrente: 2790 - 0 Agência: 1070	Responsável pela Assinatura do Contrato: Marciano Wiggers Meurer Administrador CPF nº 950.571.459-91 - RG - 3.269.715 - Fone: 48 99966-5298
Títular da Conta Corrente: NM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ: 24.735.598/0001-25 Cidade: Braço do Norte - SC	
DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA ARTICULADA NOVA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO/MG	

Item	Qtd	Und	Descrição do objeto	Marca/Modelo	Preço R\$	Preço Total
01	01	UND	ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, ACOPLADA AO HIDRÁULICO DE UM TRATOR DE NO MÍNIMO 75 CV DE POTÊNCIA OU ACIMA QUE PRODUZA 59 CV NA TOMADA DE FORÇA (TDP) A 540 RPM, CONDIIONADO A UM PESO MÍNIMO DE 2500 KG PARA PROPORCIONAR UM ADEQUADO EQUILIBRIO AO CONJUNTO. VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADO DE 3 A 7 KM/H, CONFORME A CONDIÇÃO DE TRABALHO REALIZAR. LARGURA DE CORTE 1,50M, ALTURA MÍNIMA DE CORTE 20MM, DUAS NAVALHAS RETRÁTEIS, EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁLVULA DE ALÍVIO INDEPENDENTE PARA CILINDRO DE GIRO, PROTETORES TRASEIROS DA UNIDADE DE CORTE, TELA PROTEÇÃO PARA OPERADOR. PESO APROXIMADO DE 1.050 KG. (140 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO).	MFW / HARPJA PLUS II	52.000,00	52.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)

- Validade da Proposta: em até 60 (sessenta) dias.
- Prazo de entrega: O prazo de entrega do objeto é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento), em remessa única e imediata.
- Local de Entrega: Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Ouro Preto, nº: 592, Bairro: Centro - Perdigão/MG.
- apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;
- Declarar que se enquadrar na condição de empresa de Pequeno Porte prevista na Lei Complementar 123/06.
- Declaro que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência.
- DECLARAMOS, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fretes, seguro e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
- Declaramos ainda que concordamos com todos os termos do edital.
- Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributos, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Nos preços ofertados já estão incluídos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.
- Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edital e seus Anexos e aceitamos suas determinações, bem como informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributos, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os produtos, objeto desta licitação.



- 13) Declaramos que no preço propostos estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais ou ainda fornecimento de peças, mão-de-obra, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação assim como as despesas eventuais com assistência técnica para prestação da garantia.
- 14) No preço unitário e total do item, e total do lote, até duas casas após a vírgula, em moeda nacional, devendo estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, as quais correrão por conta da licitante vencedora.
- 15) Declara que este cliente do conhecimento do edital e concorda com todas as suas condições
- 16) Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços: - Nome: Sr(a) MARCIANO WIGGERS MEURER, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 5/C 3.269.715 e CPF nº 950.571.459-91- Endereço: Av Felipe Schmidt, 955, centro, Braço do Norte/SC - Telefone: 48 3658-1204 - e-mail: licitacao@nm.ind.br
- 17) Dados Bancários:
Razão Social: (Pessoa Jurídica / em nome da PropONENTE) NM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Banco: Caixa Econômica Federal (CEF)
Agência: 1070
Conta-Corrente: 2790-0

GARANTIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo;

A assistência, quando necessário, será prestada no local onde se encontra o equipamento, por empresa autorizada pelo fabricante e sem custos adicionais ao município

Nos comprometemos a realizar a solução do problema no próprio local onde se encontra o equipamento e havendo a necessidade de transporte para a oficina própria da proponente, fica sob a responsabilidade da contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que porventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

GRÃO-PARÁ, 01 de Julho de 2025.



ANACRISTINAMANJABOSCO

CNPJ: 10.688.308/0001-25

Insc. Estadual 115/0038346 – Insc. Municipal 2777

End.: Av. Comércio, 1496 – Sala 01 –

Santo Augusto – RS CEP: 98.590-000

Fone/Fax: 55 3781-1131 Email: aceme.rs@gmail.com

Contato: Eduardo 55 9 9914-8389 – Luiz 55 9 9994-3288

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0732-3 c/c.: 14308-1

ACEME

COMERCIAL

À PREF. MUN. DE PERDIGÃO - MG

DISPENSA Nº 019/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2025

Declaro-nos de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade dispensa nº 019/2025, apresentando a seguinte proposta financeira:

PROPOSTA FINANCEIRA

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO / FICHA TÉCNICA	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
01	Unidade	ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, ACOPLADA AO HIDRÁULICO DE UM TRATOR DE NO MÍNIMO 75 CV DE POTÊNCIA OU ACIMA QUE PRODUZA 59 CV NA TOMADA DE FORÇA (TDP) A 540 RPM, CONDICIONADO A UM PESO MÍNIMO DE 2500 KG PARA PROPORCIONAR UM ADEQUADO EQUILÍBRIO AO CONJUNTO. VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADO DE 3 A 7 KM/H, CONFORME A CONDIÇÃO DE TRABALHO A REALIZAR. LARGURA DE CORTE 1,50M, ALTURA MÍNIMA DE CORTE 20MM, DUAS NAVALHAS RETRÁTEIS, EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁLVULA DE ALÍVIO EM CADA CIRCUITO HIDRÁULICO, VÁLVULA DE ALÍVIO INDEPENDENTE PARA CILINDRO DE GIRO. PROTETORES TRASEIROS DA UNIDADE DE CORTE. TELA PROTEÇÃO PARA OPERADOR. PESO APROXIMADO DE 1.050 KG. (140 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO).	R\$ 58.400,00 (Cinquenta e oito mil e quatrocentos reais)	R\$ 58.400,00 (Cinquenta e oito mil e quatrocentos reais)

** Validade a Proposta: 60 dias; ** Prazo de Entrega : 30 dias ** Garantia das Máquinas: Cfe fabricante / edital

** Declaramos para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

** Assistência Técnica: Própria licitante, revenda autorizada da marca cotada;

** Declaramos sob o Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

** Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital - possuem todos os equipamentos, acessórios e características mínimas exigidas neste edital.

** Demais prazos e condições: Cfe edital

**** Assinatura contrato/ata registro de preços, contatos e envio de documentos: Sr. Eduardo Weiler Schmitz, Procurador da Empresa - Cpf: 012.591.600-09, RG 1087877963, Casado, End.: Avenida do Comércio, 1496 – Bairro Getúlio Vargas, Município de Santo Augusto/RS – Cep: 98.590-000, fone: 55 9 9914-8389, email: ews.licita@gmail.com**

EDUARDO
WEILER
SCHMITZ:01259160009
por EDUARDO WEILER
SCHMITZ:01259160009
Data: 2025.06.27
14:25:51 -03'00'
Assinado de forma digital

Eduardo Weiler Schmitz
CPF 012.591.600-09
RG 1087877963

Ana Cristina Manjabosco

10.688.308/0001-25


Santo Augusto/RS, 01 de julho de 2025

Av. do Comércio, 1496 - Sala 01
CEP 98590-000 - Santo Augusto - RS

ROÇAGEM



**ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA
DESMALZADORA HIDRÁULICA ARTICULADA**

RHA



ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DESMALEZADORA ARTICULADA

RHA



Optional: pode ser fornecida com unidade de corte rotativa de 1,40 m de largura de trabalho. Específica para serviços urbanos ou em vegetação de baixa densidade.

Optional: puede ser suministrada con una unidad de corte rotativa de 1,40 m de ancho de trabajo. Específica para uso en servicios urbanos o en vegetación de baja densidad.

ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DESMALEZADORA HIDRÁULICA ARTICULADA

MODELO	ROÇADEIRA	ROTATIVA 140
Largura de corte (mm)	1,5	1,4
Altura de corte (m)	Mínima de 10mm	
Número de navalhas (em aço carbono tratados termicamente)	2	36
Velocidade tangencial das navalhas	120m/s	40m/s
Velocidade de trabalho	3 a 7 km/h, conforme as condições do terreno	
Peso aproximado com óleo (kg)	1050	1080
Peso aproximado sem óleo (kg)	900	930
Capacidade de óleo	Reservatório + cilindros = 140 litros	
Alcance de corte lateral (m)	4,30	
Altura máx. de corte (m)	6,04	
Largura máx. transporte (m)	1,94	
Potência (cv)	59 cv na TDP, acondicionado a um peso mínimo de 2500 kg (não lastreado), para proporcionar equilíbrio adequado ao conjunto	
Potência (cv)	59 cv na TDP, acondicionado a um peso mínimo de 2500kg (no lastreado), para proporcionar equilíbrio adequado ao conjunto	

COMPARATIVO DE PRODUTIVIDADE	
1 HOMEM X 1 MÁQUINA / 1 HOMBRE POR MÁQUINA	1 MÁQUINA / 1 HOMBRE
1,5m de largura com velocidade de 3km/h = 27.000m ²	(dia de 6 horas de trabalho efetivo)
1 MÁQUINA = 68 HOMENS	1 MÁQUINA = 68 HOMBRES

Piças originais Lavrale, garantia de qualidade e durabilidade.

