



7 - RESUMO GERAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

AMBULATÓRIO MUNICIPAL (Pronto Atendimento)				
FUNÇÃO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	GFIP	APOSENTADORIA ESPECIAL
Técnico(a) de enfermagem	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Enfermeiro(a) chefe	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Enfermeiro(a)	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Médico clínico	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Farmacêutico(a)	INEXISTENTE	INEXISTENTE	-	NÃO
Auxiliar de Limpeza	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Motorista de Ambulância	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Fonoaudiólogo(a)	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Médico Ginecologista	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Técnico em Enfermagem	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	NÃO
Auxiliar de Laboratório				
Bioquímico	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	NÃO
Psicólogo(a)	INEXISTENTE	INEXISTENTE	-	NÃO

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
FUNÇÃO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	GFIP	APOSENTADORIA ESPECIAL
Odontólogo	Média-20%	INEXISTENTE	04	SIM
Auxiliar de Serviço de Saúde - Auxiliar do Dentista	Média-20%	INEXISTENTE	04	SIM
Técnico(a) de enfermagem	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Enfermeiro(a)	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Médico clínico	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Auxiliar de Limpeza	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Fisioterapeuta	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Agente de Endemias	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Agente Comunitário de Saúde	INEXISTENTE	INEXISTENTE	-	NÃO
Recepcionista	INEXISTENTE	INEXISTENTE	-	NÃO

8 - BIBLIOGRAFIA

MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) - Norma Regulamentadora - NR 32

GIOVANNI MORAES - NR - 32 Comentadas

GIOVANNI MORAES - Novo PPP e LTCAT - Comentado e Ilustrado 2ª Ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

Elaboração: Fábio Augusto Fernandes - Eng. de Segurança do Trabalho
CREA_MG: 91291D



RESUMO GERAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Função

Cirurgião dentista - Odontólogo

Auxiliar de Serviço de Saúde - Auxiliar do

Adicional de Insalubridade Adicional de Periculosidade GFIP Aposentadoria Especial

MÉDIA - 20%

INEXISTENTE

04

SIM

MÉDIA - 20%

INEXISTENTE

04

SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

Elaboração: Fábio Augusto Fernandes - Eng. de Segurança do Trabalho
CREA_MG: 91291D



RESUMO GERAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Função	Adicional de Insalubridade	Adicional de Periculosidade	GFIP	Aposentadoria Especial
Técnico(a) de enfermagem	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Efetivo - Técnico(a) em Enfermagem	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

Elaboração: Fábio Augusto Fernandes - Eng. de Segurança do Trabalho
CREA_MG: 91291D



RESUMO GERAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Função

Recepcionista de PA

Adicional de Insalubridade Adicional de Periculosidade GFIP Aposentadoria Especial

MÉDIA - 20%

INEXISTENTE

04

SIM

- m) conclusão;
- n) CREA em anexo

7 - RESUMO GERAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE EM PERDIGÃO				
FUNÇÃO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	GFIP	APOSENTADORIA ESPECIAL
Auxiliar de Enfermagem	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM

8 - BIBLIOGRAFIA

MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) - Norma Regulamentadora - NR 32
GIOVANNI MORAES - NR - 32 Comentadas
GIOVANNI MORAES - Novo PPP e LTCAT - Comentado e Ilustrado 2ª Ed

APARELHOS UTILIZADOS

DESCRIÇÃO: Audiômetro CLIMEP (Norma ISO 8253-1)
MARCA: DIAGNOSTIC AUDIOMETER MODELO: AD 17

9 CONCLUSÕES

De acordo com o que determina a Portaria 3.214/78 NR - 15 Anexo 14 a atividade é considerada insalubre para o agente biológico pois correspondo por avaliação da atividade a presença do agente nocivo.

A Exposição conforme laudo o trabalhador está exposto decorrente da atividade laboral e não de forma intencional. A classe dos agentes relacionados à saúde pública pode ser classificada como 02 (risco individual variando de baixo a alto analisar caso a caso, considerando patogenicidade, virulência e possibilidade de deixar sequelas). A hierarquia do risco ao trabalhador pode ser classificada como 03 sendo individual_elevado e coletivo_moderado.

O caso de uso do EPI em condições totais no período laboral não neutraliza a insalubridade do agente nocivo Biológico.

Fica garantido o direito dos trabalhadores analisar este Laudo para análise e debates para ações preventivas contra os agentes nocivos reconhecidos neste documento;



7 - RESUMO GERAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

SETOR OBRAS

FUNÇÃO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	GFIP	APOSENTADORIA ESPECIAL
Servente de Pedreiro	INEXISTENTE	INEXISTENTE	01	NÃO
Servente de Pedreiro II	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Operário	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Pedreiro	INEXISTENTE	INEXISTENTE	01	NÃO
Pedreiro II	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Calceteiro	INEXISTENTE	INEXISTENTE	01	NÃO
Jardineiro	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Motorista	INEXISTENTE	INEXISTENTE	01	NÃO
Motorista Caminhão				
Coleta de Lixo Urbana	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Operador de Máquina	INEXISTENTE	INEXISTENTE	01	NÃO
Gari	INEXISTENTE	INEXISTENTE	01	NÃO
Gari II	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM
Operador de Reciclagem de Lixo	MÉDIA - 20%	INEXISTENTE	04	SIM

CARGOS PRESENTES NO SETOR ADMINISTRATIVO - PRÉDIO CENTRAL PREFEITURA:

FUNÇÃO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	GFIP	APOSENTADORIA ESPECIAL
Procurador Jurídico	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Engenheiro Ambiental	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Auxiliar Administrativo	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Assistente Administrativo	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Serviçal	INEXISTENTE	INEXISTENTE	01	NÃO
Fiscal tributário	INEXISTENTE	INEXISTENTE	01	NÃO
Comunicador Social	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Técnico em Contabilidade	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Contador	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Nutricionista	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Digitador de Dados	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Controlador interno	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIÃO
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
Elaboração: Fábio Augusto Fernandes - Eng. de Segurança do Trabalho
CREA_MG: 91291D



Telefonista	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Recepcionista	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO

CARGOS PRESENTES NO SETOR ADMINISTRATIVO – ESCOLAS MUNICIPAIS:

(Escola Maria de Azevedo Brandão, Escola Padre Henrique, EMEIF, Creche Maria de Fátima Oliveira e Silva, Creche Vovó Lindica)

FUNÇÃO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	GFIP	APOSENTADORIA ESPECIAL
Servente Escolar;	INEXISTENTE	INEXISTENTE	01	NÃO
Auxiliar de Secretaria	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Serviçal	INEXISTENTE	INEXISTENTE	01	NÃO
Monitor	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Professor	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Inspetor Escola	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Pedagogo	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO

CARGOS PRESENTES NO SETOR ADMINISTRATIVO – PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO:

FUNÇÃO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	GFIP	APOSENTADORIA ESPECIAL
Auxiliar de Serviços Administrativos	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Motorista de Transporte Escolar	INEXISTENTE	INEXISTENTE	01	NÃO

CARGOS PRESENTES NO SETOR ADMINISTRATIVO – PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

FUNÇÃO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	GFIP	APOSENTADORIA ESPECIAL
Psicólogo	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Conselheiro Tutelar	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Orientador Social	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Auxiliar Administrativo	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Instrutor Calçadista	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Serviçal	INEXISTENTE	INEXISTENTE	01	NÃO
Monitor de Informática	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO

CARGOS PRESENTES NO SETOR ADMINISTRATIVO – PRÉDIO DA CULTURA

FUNÇÃO	ADICIONAL DE	ADICIONAL DE	GFIP	APOSENTADORIA
--------	--------------	--------------	------	---------------



	INSALUBRIDADE	PERICULOSIDADE		ESPECIAL
Professor de Música	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
CARGOS PRESENTES NO SETOR ADMINISTRATIVO – PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE				
FUNÇÃO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	GFIP	APOSENTADORIA ESPECIAL
Auxiliar de Secretaria da Saúde	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Serviçal	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
Recepcionista	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO
CARGOS PRESENTES NO SETOR ADMINISTRATIVO – PRÉDIO FARMÁCIA MUNICIPAL				
FUNÇÃO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	GFIP	APOSENTADORIA ESPECIAL
Farmacêutico	INEXISTENTE	INEXISTENTE	00	NÃO

8 - BIBLIOGRAFIA

MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) - Norma Regulamentadora - NR 32

GIOVANNI MORAES - NR - 32 Comentadas

GIOVANNI MORAES - Novo PPP e LTCAT - Comentado e Ilustrado 2ª Ed

APARELHOS UTILIZADOS

DESCRIÇÃO: Audiômetro CLIMEP (Norma ISO 8253-1)

MARCA: DIAGNOSTIC AUDIOMETER MODELO: AD 17

9 - CONCLUSÕES POR CARGO E SETOR

- Fica garantido o direito dos trabalhadores analisar este Laudo para análise e debates para ações preventivas contra os agentes nocivos reconhecidos neste documento;
- Os dados do LTCAT devem ficar a disposição do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Perdão e garantir, por sua vez, acesso a todos interessados;
- A responsabilidade técnica do presente documento que foi confeccionado pelo profissional abaixo assinado restringe-se exclusivamente as avaliações e recomendações realizadas pelo mesmo, ficando sob inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal de Perdão a implantação e acompanhamento das medidas de correção;
- Cargos com nomenclaturas semelhantes, porém com nomeação para atividades em outro setor e ambiente não possuem correlação com este laudo;
- As conclusões abaixo serão descritas para as funções com GFIP 04;